

Moyne Roberts

De kwaliteitsproducten van Moyne worden met meer dan 3 decennia aan ervaring geproduceerd en hebben in de loop der tijd hun kwaliteit bewezen. Moyne brandblussers zijn ontworpen en vervaardigd volgens de hoogste Belgische en internationale normen. Moyne hanteert daarbij een productiecontrole die zorgt voor een ongeëvenaarde kwaliteit.

Al onze producten zijn geproduceerd volgens de EN norm, u bent dan ook verzekerd van onze kwaliteitsgarantie.

Moyne Roberts is uitgegroeid tot één van de grootste producenten van brandblusmiddelen in Europa en exporteert over de gehele wereld. Alle Moyne producten worden aan een zwaardere test onderworpen als de eisen die gesteld zijn in de internationale normen.





Poederblusser (Permanent)



De poederblussers van Moyne zijn overal toepasbaar en zijn geschikt voor de brandklasse A, B en C. De poederblussers zijn inzetbaar voor vaste, vloeibare en gas branden. Een geweldige allrounder geschikt voor zowel de industrie als in huis.

Kenmerken:

- Hoge ratings
- Knijp ventiel voor een verbeterde en snelle controle bij gebruik
- Overdrukventiel
- Slagvaste kunststof voetring
- Volledig polyester gecoate stalen ketel voor een hoge bescherming tegen corrosie
- Ergonomisch ontwerp van uitstroomtuit
- 1 kg en 2 kg voorzien van een stevige beugel geschikt voor transport
- Slagvaste manometer
- Grote diameter ventielopening voor eenvoudige inwendige inspectie en of hervulling

Model	Kg	CE	BENOR		Brandhaard
MP1	1	•	•		8A/34B
MP2	2	•	•	•	13A/70B
MP6	6	•	•	•	34A/183B
MP9	9	•	•	•	43A/233B
MP12	12	•	•	•	55A/233B

Poederblusser (Patroon)



De poederblussers van Moyne zijn overal toepasbaar en zijn geschikt voor de brandklasse A, B en C. De poederblussers zijn inzetbaar voor vaste, vloeibare en gas branden. Een geweldige allrounder geschikt voor zowel de industrie als in huis.

Kenmerken:

- Hoge rating
- Stevige handgreep en grote inslagknop voor snelle activering.
- Messing inslagknop voorzien van overdrukventiel
- Grote diameter ventielopening voor eenvoudige inwendige inspectie en of hervulling
- Slagvaste kunststof voetring
- Volledig polyester gecoate stalen ketel voor een hoge bescherming tegen corrosie van buiten
- Ergonomisch ontworpen bluspistool
- Robuust ontwerp met het oog op het milieu



Model	Kg	CE	BENOR		Brandhaard
MP6GS	6	•	•	•	34A/183B
MP9GS	9	•	•	•	43A/233B
MP12GS	12	•	•	•	55A/233B

Schuimblusser (Permanent)



De schuimblussers zijn geschikt voor A en B klasse branden. Door Moyne's uitstekende "Aqueous Film Forming Foam" (AFFF) is deze uitermate geschikt om vloeistof branden aan te pakken. Dus uitstekend geschikt voor scholen, kantoren en winkels. Dit alles met minimale belasting voor het milieu.

Kenmerken:

- Hoge ratings
- Knijpventiel voor een verbeterde en snelle controle bij gebruik
- Overdrukventiel
- Interne PE voering tot aan bovenrand waardoor er geen interne corrosie kan ontstaan
- Slagvaste kunststof voering
- Volledig polyester gecoate stalen ketel voor een hoge bescherming tegen corrosie van buiten
- Ergonomisch ontwerp van sproeimond
- Unieke sproeikop voor optimale druppelgrootte voor een betere koeling en prestaties
- Slagvaste manometer
- Grote diameter ventielopening voor eenvoudige inwendige inspectie en of hervulling
- Stichting Milieukeur goedkeuring. (Nederlands milieucertificering)
- Getest voor een veilig gebruik op elektrische apparatuur tot 1000 V op een afstand van 1 m

Model	L	CE	BENOR		Brandhaard
MF20	2	•	•	•	8A/55B
MF30	3	•	•	•	13A/70B
MF60	6	•	•	•	21A/183B
MF90	9	•	•	•	21A/233B

Schuimblusser (Patroon)



De schuimblussers zijn geschikt voor A en B klasse branden. Door Moyne's uitstekende "Aqueous Film Forming Foam" (AFFF) is deze uitermate geschikt om vloeistof branden aan te pakken. Dus uitstekend geschikt voor scholen, kantoren en winkels. Dit alles met minimale belasting voor het milieu.

Kenmerken:

- Hoge rating
- Stevige handgreep en grote inslagknop voor snelle activering.
- Messing inslagknop voorzien van overdrukventiel
- Interne PE voering tot aan bovenrand waardoor er geen interne corrosie kan ontstaan
- Grote diameter ventielopening voor eenvoudige inwendige inspectie en of hervulling
- Slagvaste kunststof voering
- Volledig polyester gecoate stalen ketel voor een hoge bescherming tegen corrosie van buiten
- Ergonomisch ontworpen bluspistool
- Robuust ontwerp met het oog op het milieu
- Stichting Milieukeur goedkeuring. (Nederland milieucertificering)
- Getest voor een veilig gebruik op elektrische apparatuur tot 1000 V op een afstand van 1 m

Model	L	CE	BENOR	EN 137	Brandhaard
MF60GS	6	•	•	•	13A/144B
MF90GS	9	•	•	•	21A/183B





www.moyneroberts.com
uw partner in brandbeveiliging

Co2 Blusser



CO2 is het best geschikt voor branden bij elektrische apparatuur en vloeistoffen. Ideaal voor deze moderne wereld, omdat hij geen nevenschade veroorzaakt op elektrische apparatuur. De koolzuur of CO2 blusser heeft zich bewezen als de meest voor de hand liggende keuze bij elektrische branden. Deze blussers zijn verkrijgbaar in lichtgewicht aluminium of staal.

Kenmerken:

- Hoge rating
- Knijpventiel voor een verbeterde en snelle controle bij gebruik
- Compacte hoorn voor de 5 kg blusser voorzien van handgreep
- Overdrukventiel
- Naadloze cilinder
- Volledig polyester gecoate cilinder voor een hoge bescherming tegen corrosie
- Ergonomisch ontwerp
- Stichting Milieukeur goedkeuring. (Nederland milieucertificering) op aluminium model
- Getest voor een veilig gebruik op elektrische apparatuur tot 1000 V op een afstand van 1 m

Model	Kg	CE	BENOR		Brandhaard
MC2A	2	•	•	•	34B
MC5A	5	•	•	•	89B
MC2E	2	•	•	•	34B
MC5E	5	•	•	•	89B

Vetbrandblusser



Geschikt voor klasse A en F branden. Vetblussers zijn een must in elke professionele keuken met frituurpannen. Moyne biedt een echte vetblusser voor een snelwerkend resultaat.

Kenmerken:

- Hoge ratings
- Knijpventiel voor een verbeterde en snelle controle bij gebruik
- Overdrukventiel
- Volledig polyester gecoate roestvrijstalen ketel voor een hoge bescherming tegen corrosie en voorzien van roestvrijstalen bedieningshendels. Speciaal ontwerp voor een hygiënische keuken.
- Ergonomisch ontwerp van de spuitlans
- Slagvaste manometer
- Getest voor een veilig gebruik van elektrische apparatuur tot 1000 V op een afstand van 1 m
- Chromen lans voor veilig gebruik op afstand
- Grote diameter ventielopening voor eenvoudige inwendige inspectie en of hervulling
- Lage druk en speciale spuitmond zorgen voor een optimale druppelgrootte en voorkomt opspatten van het vet.

Model
MWF60

Kg
6



Brandhaard
13A/75F



Economy Line



Moyne heeft naast hun standaard productenlijn ook een klein assortiment blussers in de Economy line. Door toepassing van een eenvoudiger productieproces en andere materialen zijn deze blussers goedkoper in aanschaf. Deze blussers worden voornamelijk toegepast in zeer lage risicogebieden en voor training.

Kenmerken:

- Goede ratings
- Stabiele kunststof voetring
- Inwendige schroefdraad voor ventiel
- Ketel bestaat uit automatisch gelast plaatstaal
- Toepasbaar in veel gebieden

Model	Kg	CE	BENOR	Brandhaard
MP6E	6	•	•	21A/144B
MF6E	6	•	•	13A/113B

Speciale Brandblussers



Moyne heeft ook speciale brandblussers voor specifieke situaties zoals de automatische blusser en de metaalblusser, klasse D.

De automatische blusser is zowel verkrijgbaar als schuimblusser 6 L en poederblusser van 3 en 6 kg en worden geactiveerd bij een temperatuur van 79 graden Celsius. Ideaal voor onbemande ruimtes waar een verhoogd risico is op brandgevaar. Alle modellen worden geleverd met manometer, ophangbeugel voor aan het plafond en zijn CE gecertificeerd.

Klasse D blussers of metaal blussers zijn verkrijgbaar in 9 kg en 12 kg en uitgerust met een speciale lans en spuitmond om het poeder op het gloeiende metaal te strooien. Een top klasse blusmiddel met gegarandeerde resultaten. Ideaal voor metaalindustrie of laboratorium. CE gecertificeerd en vervaardigd in overeenstemming met EN3.

Model	Kg/L	CE	Brandhaard
Automatische blusser	3/6	•	AB/C
Metaal blusser	9/12	•	D



The image shows three red fire blankets. The foreground blanket is unfolded, showing its instructions in three languages. The background shows two more folded blankets, one labeled 'BLUSDEKEN' and the other 'LÖSCHDECKE'.

BLUSDEKEN
1,8m x 1,8m

1. Trek de branddeken open.
De buitenzijde is de buitenzijde.

2. Leg de branddeken over de brandende voorwerpen.

3. Sleut de verwarmde knopen of (schakelknopen) vasten aan.
na kunt de deken nog de brandende voorwerpen leggen.

Wegwerpen indien
beschadigd of vervuild.

100% 100% 100% 100%
Glasvezel Glasvezel Glasvezel
Glasvezel Glasvezel Glasvezel

LÖSCHDECKE
1,8m x 1,8m

FIRE BLANKET
Model: 1,8m x 1,8m

1. Pull open the blanket.
The outside is the outside.

2. Lay the blanket over the burning object.

3. Fasten the heated buttons or (locking buttons) fasten.
You can still lay the blanket over the burning object.

Discard after use.

100% 100% 100% 100%
Glasvezel Glasvezel Glasvezel
Glasvezel Glasvezel Glasvezel

De blusdekens van Moyné zijn allen gecertificeerd volgens EN1869. Alle modellen zitten verpakt in een stevige koker of hoes zodat de dekens goed beschermd zijn tegen verontreinigingen, zoals vet en stof. Dus ideaal voor het blussen van branden in keukens en brandende kleding. De blusdekens zijn compact, sterk en geproduceerd van siliconen gecoat materiaal voor betere prestaties.

- Compacte verpakking
- Voorzien van handige bandjes voor snel gebruik
- Gecertificeerd volgens BS EN1869

- 9V rook- en koolmonoxidemelders
- Blusser- en haspelhoezen
- Weersbestendige kasten
- Veiligheidssignalering
- Blusserstandaards
- Alarmbellen
- Brandweerslangen met koppelingen
- Transportbeugels
- EHBO trommels en AED
- Blusseronderdelen
- Diverse straalpijpen
- Legionellapreventieseals en logboeken



Brandslanghaspels



Als eerste product ooit geproduceerd door Moyne, is het dus geen verrassing dat Moyne Roberts brandslanghaspels toonaangevend zijn op de markt. Onze nieuwe serie is de 5^e generatie brandslanghaspels en heeft zich ontwikkeld tot één van de beste producten in zijn soort. De Moyne haspel staat voor ongeëvenaarde prestaties en kwaliteit.

Toepassingen:

Bescherming van kantoren, tunnels, stations, luchthavens en supermarkten. De toepassingen voor brandslanghaspels zijn eindeloos.

Kenmerken:

- Volledig polyester gecoate stalen zijplaten voor een hoge bescherming tegen corrosie
- Slagvaste straalpijp met ergonomisch design
- Slim-line modellen zijn ideaal voor smalle gangen en doorgangen
- Messing as voor grote weerstand tegen corrosie
- Eenvoudige ophanghaak voor de straalpijp
- Verkrijgbaar met unieke automatische afsluiter
- Stevige flexibele aansluiting als optie
- Lichtgewicht PVC slang
- Kogelkranen voor snelle inzet, met straalpijpslot als optie
- Grote reeks accessoires en kasten

Model	Type	CE	ANP
1-20m	3/4" (19mm)	•	•
1-25m	3/4" (19mm)	•	•
1-30m	3/4" (19mm)	•	•
1-20m	1" (25mm)	•	•
1-25m	1" (25mm)	•	•
1-30m	1" (25mm)	•	•
1-20m	1/2"	•	•
3 Swinging Arm-30m	3/4" (19mm)	•	•
3 Swinging Arm-30m	1" (25mm)	•	•



Bluswagens



Bluswagens worden vooral toegepast in grote ruimtes met een groot risico op brand. Deze wagens komen vooral voor op vliegvelden, havens, schepen en grotere industriële magazijnen voor opslag en bij petrochemische industrie.

Kenmerken:

- Geproduceerd volgens EN 1866
- Hoge ratings
- Knijpventiel voor een verbeterde en snelle controle bij gebruik
- Overdrukventiel
- Grote ventielopening voor eenvoudige inwendige inspectie en/of hervulling
- Stevige wielen voor makkelijk gebruik op hobbelige wegen
- Volledig polyester gecoate stalen ketel voor een hoge bescherming tegen corrosie
- Ergonomisch ontworpen bluspistool aan einde van slang
- Poederwagens en schuimwagens voorzien van slagvaste manometer
- Schuimwagens zijn gemaakt van RVS
- Stevige slang is zeer goed bestand tegen weersinvloeden
- Poeder- en schuimwagens zijn ook verkrijgbaar met buitenliggend patroon.
- Stichting Milieukeur goedkeuring.
(Nederlands milieucertificering voor AFFF)

Model	Kg/L		CE	
MT12660	20	CO2	•	
MT12565	50	Poeder	•	
MT12570	70	Poeder	•	
MT12600	45	Schuim	•	•
MT12670	70	Schuim	•	•